

In French:

Baguette rainuree et cadres
multifonctions et nouveaux produits
en resultant

In English:

Multifunction rod rainuree and
frameworks and new products while
resultant

Speak French? Speak it better!

Subscribe to *Champs-Élysées*, the monthly audio magazine on CD/cassette together with a 70-page print magazine for intermediate-to-advanced speakers of French. Filled with news and interviews and full explanation of key vocabulary.

Now also includes an exciting new audio study supplement enabling lower intermediate learners to get the most out of the audiomagazines. Money Back Guarantee applies!

Translate from:

To translate plain text, type or paste here:

Baguette rainuree et cadres multifonctions et nouveaux produits en resultant

Translate

Please note:

The translator will not produce a perfect translation. In most cases it should adequately convey the general sense of the original; however, it is not a substitute for a competent human translator.

Download
SYSTRAN
Personal

Copyright © 2006, Lexico Publishing Group, LLC. All rights reserved.

[About Dictionary.com](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms of Use](#) | [Link to Us](#) | [Help](#) | [Contact Us](#)

BEST AVAILABLE COPY

FR2505020

Patent number: FR2505020
Publication date: 1982-11-05
Inventor:
Applicant: BERDUCONE DOMINIQUE (FR)
Classification:
- international: **A47G1/06; B44C7/02; B44D3/18; D05C1/02;**
A47G1/06; B44C7/00; B44D3/18; D05C1/00; (IPC1-7):
A47G1/06; F16M13/00; F16S3/00
- european: A47G1/06; B44C7/02B; B44D3/18B; D05C1/02
Application number: FR19810008517 19810429
Priority number(s): FR19810008517 19810429

Report a data error here

Abstract not available for FR2505020

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

PARIS

(11) N° de publication :
(A n'utiliser que pour les
commandes de reproduction).

2 505 020

A1

**DEMANDE
DE BREVET D'INVENTION**

(21)

N° 81 08517

(54) Baguette rainurée et cadres multifonctions et nouveaux produits en résultant.

(51) Classification internationale (Int. Cl. ³). F 16 M 13/00; F 16 S 3/00 // A 47 G 1/08.

(22) Date de dépôt..... 29 avril 1981.

(33) (32) (31) Priorité revendiquée :

(41) Date de la mise à la disposition du
public de la demande..... B.O.P.I. — « Listes » n° 44 du 5-11-1982.

(71) Déposant : BERDUCONE Dominique, résidant en France.

(72) Invention de : Dominique Berducone.

(73) Titulaire : *Idem* (71)

(74) Mandataire : Dominique Berducone,
18, rue de la Vége, 75012 Paris.

Baguette rainurée et cadres multifonctions et nouveaux produits en résultant

La présente invention concerne une baguette destinée principalement à la réalisation de châssis pour montage à l'état tendu d'une pièce de tissu, notamment à peindre, à décorer, à broder, tout en permettant également d'autres applications.

Les châssis actuellement utilisés pour cette application sont réalisés en bois, et la toile à peindre y est fixée à l'aide de pointes, ou de clous de tapissier.

Les dimensions de la toile doivent dépasser largement celles du châssis destiné à la supporter, pour permettre l'introduction des clous latéralement. Il en résulte que le châssis, comme la toile sont irrécupérables. Par ailleurs, cette méthode classique de montage de la toile sur le châssis est longue. De plus, une difficulté majeure permanente reste à éviter, celle du gondolement de la toile.

La baguette selon la présente invention a pour objet de supprimer l'ensemble de ces inconvénients.

Elle propose pour cela de prévoir sur la baguette au moins une rainure longitudinale; chaque rainure ayant pour objet de recevoir en force une lame amovible enserrant régulièrement le tissu sur toute la longueur à l'intérieur de ladite rainure. De préférence la baguette comportera une rainure par côté, soit quatre rainures pour une section transversale rectangulaire ou trapèze-rectangle.

La baguette conforme à l'invention permet non seulement de réaliser rapidement et sans gondolement du tissu une surface tendue sur l'équivalent d'un châssis, mais d'obtenir simultanément au cours de la même et unique opération le cadre extérieur, enjolivant la toile montée, offrant ainsi un gain de temps et d'argent appréciables, supprimant les dépenses supplémentaires habituelles.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention seront mieux compris à la lecture de la description qui va suivre d'un exemple de réalisation en se référant au dessin annexé dans lequel :

- la figure I est une vue en plan et en coupe transversale d'une fraction de baguette selon l'invention;

- les figures 2 et 3 illustrent en coupe deux modes de fixation d'un tissu

sur un côté d'un chassis réalisé avec la baguette de la figure 1a et cela de façon non limitative ; voir variante de profil 1b ;

5 - la figure 4 montre comment on obtient à l'aide d'un cadre réalisé avec une baguette selon l'invention (figures 1 et 2) , à la fois une toile tendue sur son chassis et l'encadrement ornemental dudit chassis .

10 Les figures 1 , 2 , et 3 mettent en évidence des rainures 2 , 3 , 4 et 5 dont la profondeur et la largeur sont prévues pour recevoir et maintenir fermement un pli de tissu (rebord plié) , 6 , introduit et maintenu à l'aide d'une lame 7 (figures 2,3,et4) . La figure 4 montre une surface 6 entoillée , en même temps qu'une chassis -cadre ou chassis encadré , ladite toile étant maintenue dans les rainures selon l'invention à l'aide de quatre lames 7 .

La figure 2 illustre un mode de réalisation de fixation permettant l'obtention d'une toile encadrée (toile vierge) , du type représenté sur la fig.4 .

La figure 3 montre une variante possible de montage du tissu .

15 Un avantage supplémentaire de la baguette selon l'invention est de permettre l'obtention d'un panneau chassis - encadrement double face .

Bien entendu diverses modifications peuvent être apportées par l'homme de l'art aux sections transversales ou profils de la baguette , au nombre totale des rainures et leur emplacements , aux divers modes de réalisation de la lame 20 de fixation de la toile , sans sortir du cadre de l'invention . Ainsi la lame , au lieu d'être mince et rigide peut être épaisse et souple ; la baguette au lieu d'être en bois peut être faite en matière plastique ou à partir d'une pâte à base de sciure de bois pouvant extrudé ou moulée . Le tissu ou la toile peuvent être remplacés par une feuille de papier , de plastique , de métal ou de plastique métallisé ou autres matériaux en feuille . La feuille de plastique métallisée 25 permettant d'obtenir soit un réflecteur ou miroir bon marché , soit un concentrateur solaire , par simple réglage de la tension transversale .

REVENDICATIONS

- I - Baguettes multifonctions de section et ou de profil variable , principalement rectangulaire et/ou trapèze - rectangle destinées principalement à la réalisation de châssis pour montage à l'état tendu d'une pièce de tissu , caractérisé en ce
- 5 que elles comportent au moins une rainure longitudinale sur chacun de ses côtés chaque rainure réalisée sur chacun des quatre côtés ayant pour objet de recevoir en force une lame 7 enserrant régulièrement un bord plié du tissu sur toute la longueur à l'intérieur de ladite rainure .
- 2 - Chassis-cadre simple face et/ou chassis cadre double face obtenus avec des
- 10 baguettes selon la revendications I .
- 3 - Autres produits tels que miroirs , réflecteurs , concentrateurs solaires et ou panneaux publicitaires résultant de l'utilisation de baguettes selon la revendication I .

PL. UNIQUE




Fig. 1




Fig. 2

Fig. 3




Fig. 4

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.